

EXTERIOR

Blankor

FONDO PIGMENTATO
ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ

UNIFORMANTE
ВЫРАВНИВАЕТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ

SUPER RESA
НИЗКИЙ РАСХОД



OIKOS

la pittura ecologica decorativa

DECORPAINT DIVISION





PLUS PRODOTTO / ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

FONDO PIGMENTATO

Disponibile in più di **600 varianti cromatiche**, grazie al suo potere coprente, permette un risparmio nelle successive mani di finitura.

UNIFORMANTE

Uniforma gli assorbimenti dei supporti, **maschera** i rappezzati di intonaco e le piccole disuniformità del fondo.

SUPER RESA

Fino a **18 m²/litro** per mano

ANCORANTE

Alta adesione su tutte le tipologie di superfici murarie. Consolida la parete favorendo l'applicazione della finitura.

COPRENTE

Aumenta la copertura del ciclo, migliora la resa dei prodotti di finitura e l'uniformità della colorazione.

ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ

Доступен более чем в 600 оттенках. Благодаря своей укрывистости, позволяет снизить расход последующих слоев отделки

ВЫРАВНИВАЕТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ

Снижает впитываемость подложки, скрывает пятна штукатурки и небольшие неровности основания.

SUPER YIELD

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЛ
До **18 м²/л** в 1 слой

АДГЕЗИЯ

Высокая адгезия ко всем типам стеновых поверхностей. Укрепляет подложку, облегчая нанесение финишных покрытий.

ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

Увеличивает укрывистость окрасочного цикла, уменьшает расход отделочных материалов и обеспечивает равномерную окраску.

DOVE / ГДЕ

- applicazione in esterno / фасадное применение
- superfici irregolari da omogeneizzare (ripristini, tracce) / неоднородные поверхности, которые необходимо выровнять (реставрируемые и перешпаклеванные)
- superfici con piccole cavillature / поверхности с небольшими трещинами
- pareti in cemento armato / железобетонные стены
- supporti con vecchi prodotti a spessore / обновление и поддержка старых фактурных штукатурок
- superfici da trattare con tinte intense o poco coprenti / поверхности, которые должны быть окрашены яркими, интенсивными цветами, или красками с низкой укрывистостью

CICLO APPLICATIVO / ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

Con finitura a spessore / С фактурной финишной штукатуркой


muro-mattone / кирпичная стена

intonaco grosso / грубая штукатурка

corpo dell'intonaco / финишная шпаклевка

1° mano / 1-ый слой / один слой BLANKOR

1 mano prodotto di finitura
2-ой слой / один слой финишного покрытия



Con finitura liscia / С гладким финишным покрытием

muro-mattone / кирпичная стена


intonaco grosso / грубая штукатурка

intonaco fine / финишная шпаклевка

1° mano / 1-ый слой / один слой BLANKOR



1° mano prodotto di finitura
1-ой слой / первый слой финишного покрытия

2° mano prodotto di finitura
2-ой слой / второй слой финишного покрытия



MODALITÀ DI APPLICAZIONE / СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Blankor



ACRILICI
ACRILSILOSSANICI
/
АКРИЛОВЫЕ
АКРИЛСИЛОКСАНОВЫЕ

prodotti di
finitura per
facciate
/
Финишные
покрытия для
фасадов

CARATTERISTICHE / ОСОБЕННОСТИ

	<p>BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA</p>	<p>НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ</p>
	<p>ALTA ADESIONE adesione a trazione (pull-off test) 2,5 MPa (rottura 100% A/B) secondo UNI EN 24624</p>	<p>ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ сцепление при растяжении (испытание на отрыв) 2,5 МПа (точка разрыва 100% A / B) согласно UNI EN 24624</p>
	<p>ESENTE DA METALLI PESANTI, non contiene solventi tossici</p>	<p>БЕЗ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ, не содержит токсичных растворителей</p>
<p>VOC 20 gr/l</p>	<p>Emissione di Composti Organici Volatili VOC 20 gr/l</p>	<p>Выброс летучих органических соединений ЛОС 20 гр/л</p>
	<p>RESA AL LITRO 14 ÷ 18 m²/l in una mano in funzione all'assorbimento del supporto</p>	<p>РАСХОД НА ЛИТР 14 – 18 М² / Л в один слой в зависимости от типа подложки</p>
	<p>DILUIZIONE 50 ÷ 80% con acqua potabile</p>	<p>РАЗБАВЛЕНИЕ 50 ÷ 80% питьевой водой</p>
	<p>STRUMENTI D'IMPIEGO pennello, rullo o spruzzo</p>	<p>ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ кисть, валик или распылитель</p>
	<p>AMPIA COLLEZIONE COLORI Bianco + tinte di mazzetta</p>	<p>БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ Белый + оттенки колеровочной карты</p>

OIKOS

la pittura ecologica decorativa

L'AZIENDA

Oikos la pittura ecologica decorativa nasce nel 1984 con l'obiettivo di offrire al consumatore, committente, architetti e applicatori soluzioni decorative capaci di superare il concetto tradizionale di vernici, con proposte che riproducono le antiche tecniche dei nostri maestri decoratori con un ri-uso da scarti di lavorazioni di pietre e marmi naturali nel rispetto dell'ecologia, offrendo il massimo benessere a chi lavora e vive negli ambienti interni.

Il nome Oikos in greco significa "la casa, dove vivere con la famiglia in benessere", perfetta sintesi della visione di tutta la produzione innovativa, ecologica di Oikos a tutela della salute e benessere per il massimo comfort abitativo.

Il colore verde del logo rappresenta l'attenzione alla natura, all'ecologia, alla vita, alla speranza nel futuro, scelto nel 1984 come rappresentazione di questi valori.

Il payoff: La pittura ecologica decorativa è la perfetta sintesi che racchiude in se l'intera mission aziendale.

Così, coniugando materiali innovativi, ecologia e tecnologia, Oikos la pittura ecologica decorativa da sempre produce in totale assenza di sostanze nocive, con infinite possibilità di combinare texture e colori, per arredare e rendere unica ogni superficie garantendo benessere alle persone che vi abitano.

Oikos promuove modelli di business ecologici, espressione della tradizione culturale italiana e dell'artigianato, recuperando e valorizzando mestieri antichi come quello del decoratore. 100% Made in Italy, esporta nel mondo l'**Italian Design Decorative Style By Oikos**.

КОМПАНИЯ

Oikos, экологичные декоративные краски была основана в 1984 году с целью предложить потребителям, клиентам, архитекторам и мастерам декоративные решения, способные преодолеть традиционную концепцию красок, с предложениями, которые воспроизводят старинные методы нанесения наших мастеров-декораторов с повторным использованием переработанного материала из природного камня и мрамора при уважении окружающей среды, обеспечивая максимальное благополучие тем, кто работает и живет в помещениях.

Название Oikos по-гречески означает «дом, где жить с семьей в благополучии», идеальный синтез видения всего инновационного производства экологически чистых продуктов Oikos с целью защиты здоровья и благополучия для максимального комфорта.

Зеленый цвет логотипа отражает внимание к природе, экологии, жизни с надеждой на будущее, который был выбран в 1984 году для представления этих ценностей.

Слоган: декоративные экологичные краски - это идеальный синтез, воплощающий всю миссию компании.

Таким образом, сочетая инновационные материалы, экологию и технологию. Oikos производит экологичные декоративные краски при полном отсутствии вредных веществ, с бесконечными возможностями сочетания фактур и цветов, оформлять и создавать уникальные поверхности в помещениях, гарантирующие благополучие людям, которые там живут.

Oikos продвигает экологические бизнес-модели, выражая итальянские культурные традиции и мастерство, восстанавливая и совершенствуя древнее ремесла, такие как искусство декоратора. На 100% Made in Italy, Oikos распространяет **Italian Design Decorative Style по всему миру**.



L'ORIGINALE
ОРИГИНАЛЬНЫЕ



ECOLOGICO
ЭКОЛОГИЧНЫЕ



RESPIRA SANO
ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ



+ COLORI
+ ЦВЕТОВ



OIKOS – Marketing Dept. MSIBBK

OIKOS S.P.A. a socio unico

Via Cherubini, 2
47043 Gatteo Mare (FC)
info@oikos-group.it

ITALIA

tel. +39 0547.681412

INTERNATIONAL

tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y



OIKOS | www.oikos-paint.ru



экологичные декоративные краски